



# AITA PROFIILIMALLISTO

## Mallisto;

Mallistomme käsittää uniikki ratkaisuja sinun toiveesi mukaisesti mittatilauksena valmistettu.

Taontamenetelmällä kiinnitämme osaset käyttämällä niittaustekniikkaa vältämme hitsausta.

Kuumasinkitty 600 C °, pohja- ja pintamaalattu.

Tämä menetelmä takaa tuotteelle pitkän käyttöiän.

AITATOLPAT	Yks.
Tolppa 40 x 40	kpl
Tolppa 60 x 60	kpl
Tolppa 80 x 80	kpl
Tolppa 100 x 100	kpl

Koodi	Lisäkoristeet
1	Käpälä
2	Lehti
3	Piikki
4	Liekki
5	Tylppä
6	Pallo
7	Pambu
A	Kierre
B 6x6	Käpy
B 8x8	Käpy
C	Käpälä
D 6x16	Ruutu
E 6x16	Nuotti
F 6x16	saparo
G 6x16	saparo-käpälä
H 6x16	Rengas
I	Pambu pallo
J	Pampu hiottu
K	Koriste 1
L	Koriste 1
M	C kuvio

## Mallit koostuvat seuraavasti;

Valitse ensin mieleisin runkomalli sivu 2.

Valitse sopivat lisäkoristeet sivu 3 haluttuun kohtaan runkomalliin.

Valitse vapaasti pituus ja korkeus.

Valitse haluamasi aitatolppa sivu 1.

Valitse väri, kiiltoaste 40%

RAL 9010 valkoinen

RAL 9005 musta

RAL 7024 harmaa

RR23 ruskea


RAL oman valinnan mukaan

Koodi	Runko		
	Tikku mm	Vaakasidos mm	Korkeus cm
MS 100 14 / 1+1	14x14	5x30	100
MS 120 14 / 1+1	14x14	5x30	120
MS 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MS 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MS 120 14 / 2+2	14x14	5x30	120
MS 150 16 / 2+2	16x16	5x30	150
MK 100 14 / 1+2	14x14	5x30	100
MK 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MK 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MKL 100 14 / 1+2	14x14	5x30	100
MKL 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MKL 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MKL 120 14 / 2+2	14x14	5x30	120
MKL 150 16 / 2+2	16x16	5x30	150
MOL 120 14 / 2+2	14x14	5x30	120
MOL 150 16 / 2+2	16x16	5x30	150
MRK 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MRK 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150
MR10012 K100	12x12	30x30	100
MR10012 K120	12x12	30x30	120
MRS 120 14 / 1+2	14x14	5x30	120
MRS 150 16 / 1+2	16x16	5x30	150

# LISÄKORISTEET



1




2




3




4




5



6



7



A




B



C



D



H



F




G



E



M



I



J



K




L

**Koodin / runko luku ohjeet****Esimerkkinä MS 150 16 / 1+2****MS** aitarunkomalli**150** elementin korkeus 1500 mm**16** umpirauta pystytikun paksuus 16 x 16 mm**1+2** lattarautasidospari 5 x 30 mm


1 lattarautasidospari yläosassa

2 lattarautasidosparia alaosassa



# MS Runko

MS 100 14 1+1



MS 120 14 1+1






# MS Runko

MS 120 14 1+2




MS 150 16 1+2





# MS Runko

MS 120 14 2+2



MS 150 16 2+2





# MK Runko

MK 100 14 1+2



MK 120 14 1+2



MK 150 16 1+2





# MK Runko

MKL 100 14 1+2



MKL 120 14 1+2




MKL 150 16 1+2





# MKL Runko

MKL 120 14 2+2




MKL 150 16 2+2





# MOL Runko

MOL 120 14 2+2



MOL 150 16 2+2





# MRK Runko

MRK 120 14 1+2



MRK 150 16 1+2





# MRK Runko


MRS 120 14 1+2




MRS 150 16 1+2



MR100 12 1+1



MR 120 12 1+1



Kuvat ovat Artiikki Oy:n omaisuutta. Kuvia ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen ilman Artiikki Oy:n myöntämää lupaa.